



Montering- drift- og vedligeholdelse




Ved indmuring

- Kontroller badekarret ved modtagelsen. Hvis badekarret er transportskadet, meddel da straks dette til transportøren. Visuelle fejl accepteres ikke hvis karret mures inde og garantien dækker ikke nedtagning/opsætning af fliser eller andet materiale, som kan forhindre ombytning.
- Badekarret skal altid hvile på karrets ben. Ved indmuring skal der altid kunne skaffes adgang til alle mekaniske dele. Ifö's garanti omfatter ikke omkostninger som følge af evt. nedtagning/opsætning af fliser eller andet materiale, som forhindre service og vedligeholdelse.


0373451 Ifö Acrylic Badekar asym. 1500x900 V




0373452 Ifö Acrylic Badekar asym. 1500x900 H





0373461 Ifö Acrylic Badekar asym. 1600x1000 V





0373462 Ifö Acrylic Badekar asym. 1600x1000 H





0373440 Ifö Acrylic Badekar rekt. 1400x700





0373460 Ifö Acrylic Badekar rekt. 1600x700





0373444 Ifö Acrylic Badkar hjørne 1400



0373450 Ifö Acrylic Badekar rekt. 1500x700








0373470 Ifö Acrylic Badekar rekt. 1700x750




 = Anbefalet plads til blandingsbatteri

Indgående detaljer






Reservedele



Pos	Benævnelse	Art. nr
1.	Benstilling	Z1664613
2.	Afløbsarrangement	Z1664614
3..	Dobbeltmuffe	Z1664615




Montering




4



5



6



Vedligeholdelsesråd Akryl badekar.

Akrylen har en blød glansfuld overflade som er modstandsdygtig over for snavs og partikler. Derfor kræves der ikke stærke rengøringsmidler for at holde badekarret rent.

Ved rengøring anvendes en blød klud og almindelig sæbevand, f.eks flydende Ajax. Skyl efter med rent vand og tør karret af med en tør klud.

Anvend aldrig rengøringsmidler indeholdende slibemidler da dette vil ridse akrylen.

Anvend aldrig organiske rengøringsmidler som acetone og farvefjerner da det angriber overfladen. Også aromatiske væsker som alkohol, æter og klorarter som bensol, neglelakfjerner samt alle former for syre og fortynder må ikke anvendes.



Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele!



Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com
Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00
Distriktskontor: Stockholm 08-772 21 40
Norge: Ifø Sanitær AS, 22 07 20 40.
Danmark: Max Sibbern A/S, 44 50 04 04